

## СЕРИИ ATLAS

### Цилиндрические светильники серии ATLAS

Источник света - COB - светодиод TRIDONIC (Австрия)  
Источник питания - TRIDONIC (Австрия) внутри корпуса  
Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K  
Индекс цветопередачи (RA) >90

Материал корпуса - алюминий  
Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006), черный (RAL- 9005)  
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10V




Powered by

**TRIDONIC**

ATLAS N

Накладной  
с магнитным креплением



магнитное крепление

алюминиевый корпус

ИТ внутри корпуса

алюминиевый радиатор

COB - светодиод TRIDONIC

рефлектор

прозрачный рассеиватель

декоративная вставка



## ATLAS N70

Магнитное крепление




Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(L) мм
ATLAS N75.230.10	10Вт	1450 лм	230
ATLAS N75.230.15	15Вт	2175 лм	230
ATLAS N75.230.20	20Вт	2900 лм	230
ATLAS N75.300.10	10Вт	1450 лм	300
ATLAS N75.300.15	15Вт	2175 лм	300
ATLAS N75.300.20	20Вт	2900 лм	300
ATLAS N75.400.10	10Вт	1450 лм	400
ATLAS N75.400.15	15Вт	2175 лм	400
ATLAS N75.400.20	20Вт	2900 лм	400



## ATLAS N75

Магнитное крепление




Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(L) мм
ATLAS N75.230.10	10Вт	1450 лм	230
ATLAS N75.230.15	15Вт	2175 лм	230
ATLAS N75.230.20	20Вт	2900 лм	230
ATLAS N75.300.10	10Вт	1450 лм	300
ATLAS N75.300.15	15Вт	2175 лм	300
ATLAS N75.300.20	20Вт	2900 лм	300
ATLAS N75.400.10	10Вт	1450 лм	400
ATLAS N75.400.15	15Вт	2175 лм	400
ATLAS N75.400.20	20Вт	2900 лм	400



## ATLAS N95

Магнитное крепление




Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(L) мм
ATLAS N95.230.10	10Вт	1450 лм	230
ATLAS N95.230.15	15Вт	2175 лм	230
ATLAS N95.230.20	20Вт	2900 лм	230
ATLAS N95.300.10	10Вт	1450 лм	300
ATLAS N95.300.15	15Вт	2175 лм	300
ATLAS N95.300.20	20Вт	2900 лм	300
ATLAS N95.400.10	10Вт	1450 лм	400
ATLAS N95.400.15	15Вт	2175 лм	400
ATLAS N95.400.20	20Вт	2900 лм	400



## ATLAS N115

Магнитное крепление




Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(L) мм
ATLAS N115.160.10	10Вт	1450 лм	160
ATLAS N115.160.15	15Вт	2175 лм	160
ATLAS N115.160.20	20Вт	2900 лм	160



## ATLAS N140

Магнитное крепление



Наименование	Мощность	Световой поток	Длина(L) мм
ATLAS N140.120.10	10Вт	1450 лм	120
ATLAS N140.120.15	15Вт	2175 лм	120
ATLAS N140.120.20	20Вт	2900 лм	120



